


PONT DEUX COLONNES ÉLECTROMÉCANIQUE

SMART LIFT

L'ORIGINAL, TRÈS SMART



LE PONT ORIGINAL NUSSBAUM

- ✓ Hauteur flexible: idéal pour des ateliers avec peu de hauteur sous plafond
- ✓ Bras et chariots asymétriques pour une ouverture totale des portes
- ✓ Nécessite peu d'espace

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG

PONT DEUX COLONNES ÉLECTROMÉCANIQUE

SMART LIFT

Robuste, fiable et toujours prêt

Le SMART LIFT est LE pont classique NUSSBAUM: le résultat de plus que 40 ans d'expérience en production et développement de ponts élévateurs, en design connu et apprécié. Plus de 100 000 unités du SMART LIFT sont en opération tous les jours dans le monde entier.

SÛR

- ✓ Verrouillage automatique des bras
- ✓ Écrou de sécurité sous l'écrou porteur
- ✓ Indicateur d'usure de l'écrou porteur visible facilement

DURABLE

- ✓ Écrou porteur en Nylatron avec très peu d'usure garantit un bon fonctionnement
- ✓ Courroie Poly-V très résistante nécessitant peu d'entretien

Hauteur minimale de seulement 2890 mm
Connexion des câbles des colonnes par l'arcade ou par une gaine dans le sol



Versions de bras

- Pour SMART LIFT 3 et 3,5 tonnes

DT (BRAS DOUBLE-TÉLESCOPIQUES)

Les bras courts double-télescopiques fournissent une grande capacité de levée pour des véhicules larges et petits.

- Uniquement pour SMART LIFT 3,5 tonnes

MM (BRAS MINI-MAX)

Pour des bas de caisse très bas et des véhicules SUV. Ajustage vertical rapide. Manipulation à la main et avec les pieds.

BRAS SC ("SPORTS-CAR")


Bras extra-plats et robustes de très haute qualité. Ils permettent de soulever des véhicules de sport très larges et bas.

- Pour SMART LIFT 4 tonnes

BRAS UNIVERSAL

Bras double-télescopiques rallongés pour soulever des véhicules légers et des VUL aux points alternatifs.

SMART LIFT: LE PONT DONT VOUS AVEZ BESOIN




Ouverture totale des portes



Bras double-télescopique



Bras Mini-Max: parfait pour soulever des SUV et véhicules bas



Bras SC ("Sports Car"): Bras extra plats. Très robustes et fabriqués en matériel de haute qualité. Spécial pour véhicules de sport très bas et larges.

LE CHOIX TRÈS SMART

- Flexible: sans embase, arcade de passage de câbles réglable en hauteur
- Apte à recevoir une large gamme de véhicules
- Distance entre colonnes min. 2560mm
- Hauteur des patins à partir de 75 mm*
- Bras courts pivotent de 180°



LE CHOIX SMART

SMART LIFT		2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
Capacité (Kg)		3000	3500	4000
Temps de levée/descente env. (sec)		40/40	46/40	46/40
Hauteur de levée (mm)		2010	2060	2060
Hauteur des patins (mm)	Version DT	95-140	102-166	-
	Version MINI-MAX	-	75-185	-
	Version SC	-	84-144	-
	Version UNIVERSAL	-	-	102-166
Hauteur de colonnes (mm)		2890	2890	2890
Hauteur de traverse à câbles (mm)		3720-4120	3685-4170	3685-4170
Largeur totale (mm)	Version DT	3100	3230	-
	Version MINI-MAX	-	3350	3350
	Version SC	-	3350	-
	Version UNIVERSAL	-	-	3350
Largeur de passage (mm)	Version DT	2314	2400	-
	Version MINI-MAX	-	2520	2514
	Version SC	-	2520	-
	Version UNIVERSAL	-	-	2514
Distance entre colonnes (mm)	Version DT	2560	2650	-
	Version MINI-MAX	-	2770	2770
	Version SC	-	2770	-
	Version UNIVERSAL	-	-	2770
Bras long (mm)	Version DT	945-1495	940-1495	-
	Version MINI-MAX	-	1000-1480	1130-1840
	Version SC	-	840-1380	-
	Version UNIVERSAL	-	-	1130-1840
Bras court (mm)	Version DT	480-870	570-1160	-
	Version MINI-MAX	-	600-1000	635-1065
	Version SC	-	590-865	-
	Version UNIVERSAL	-	-	570-1160
Moteur (kW)		2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

ACCESSOIRES



Rehausses de patins 44 mm



Rehausses de patins réglables 155-245 mm



Rehausses de patins profil en U 150-233 mm

Plus d'accessoires disponibles