

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS HIDRÁULICO

# POWER LIFT HF 3S 5000

**SUPER RÁPIDO. TRIPLE SEGURIDAD**

TECNOLOGIA  
PATENTADA

**HyperFlow®**

TECNOLOGIA



## EL RÁPIDO ELEVADOR DE 2 COLUMNAS PARA VEHICULOS, CORTOS, LARGOS, COMERCIALES Y FURGONES

- ✓ Triple seguridad: cremallera mecánica automática y dos circuitos hidráulicos independientes
- ✓ Muy bajo mantenimiento: sin cables de sincronización, sin poleas, sin potenciómetros.
- ✓ Posición de aparcamiento para un trabajo cómodo.
- ✓ Supera las estrictas especificaciones de la norma DIN EN 1493:2010

**5000 KG**

ELEVADOR HIDRAULICO DE 2 COLUMNAS

# POWER LIFT HF 3S 5000

## Comodidad y rapidez

El POWER LIFT HF 3S incorpora la tecnología NT y la tecnología patentada HyperFlow® de NUSSBAUM: El tiempo de elevación es extremadamente rápido, así como el bajo mantenimiento (sin cables ni poleas) que le ahorrará tiempo y dinero. Esta tecnología también garantizan la máxima seguridad. Un elevador de alta calidad para que su taller sea seguro y eficaz!

### Flexibilidad

- ✓ Sin conexiones al suelo
- ✓ Sin conexión fija entre las columnas: anchura y altura ajustables (+ 200 mm), extensión de latiguillo ascendente flexible fl de +200 a + 900 mm disponible opcionalmente

### Diseño práctico

- ✓ Control preciso con el mando commander de NUSSBAUM e interruptor principal bloqueable.
- ✓ Motor sumergido en aceite: Viscosidad constante del aceite y por lo tanto, velocidad de funcionamiento constante, incluso a bajas temperaturas.
- ✓ Los 4 cilindros están bien protegidos: Sin riesgo de daños.
- ✓ Toma de aire comprimido y eléctrica (220V) en la columna.



## Diferentes versiones adaptadas a sus necesidades

### – Brazos de elevación simétricos


Brazos de elevación simétricos de 3 etapas, especialmente diseñados para SUVs y furgonetas con larga distancia entre ejes.

### – Brazos simétricos de doble articulación (DG)

Brazos simétricos con dos articulaciones. Con los brazos DG tendrá dos elevadores en uno. El diseño DG permite elevar cualquier tipo y tamaño de vehículo, desde vehículos muy pequeños hasta grandes furgones.

POWER LIFT HF 3S 5000 con brazos DG

Cubre todos los vehículos desde una distancia corta entre ejes SMART o BMW MINI hasta la distancia larga Mercedes Benz SPRINTER o Volkswagen CRAFTER.




### Posicionamiento preciso

Funcionamiento suave y variable de la velocidad de descenso gracias a la palanca commander de NUSSBAUM



**ELEVADOR POWER LIFT HF 3S 5000: SU MEJOR ALIADO PARA LEVANTAR LA MAYORIA DE VEHÍCULOS.**



Tecnología NT e HyperFlow®: 4 cilindros, 100% hidráulico con sincronización automática

Brazos de elevación con doble articulación (DG)

## RAPIDO, RAPIDISIMO, HF 3S


- **Tiempo de descenso / ascenso** 31/15 segundos
- **Bajo consumo de energía**
- **Tecnología NT:** 4 cilindros y 2 circuitos hidráulicos independientes.
- **Tecnología HyperFlow®:** Purga automática del sistema hidráulico, sistema automático de sincronización de los brazos en la posición de máxima altura.
- **Menos partes que se mueven, menor desgaste**



## CREADO PARA EL ÉXITO

### ACCESORIOS

<b>POWER LIFT HF 3S</b>	<b>5000</b>
Capacidad elevación (kg)	5000
Tiempo elevación / descenso aprox. (seg)	31/15
Altura de elevación (mm)	2055
Punto de recogida más bajo (mm)	120-195
Altura total (mm)	4035
Altura total con extensión opcional (mm)	4035-4935
Ancho total recomendado (mm)	3750
Distancia entre columnas (mm)	3077
Extracción brazo (mm)	0-1825
Alimentación (V/Hz/A)	400/50/16




Opcional: Kit carretillas elevadoras



Adaptador de altura redondo



Adaptador para Mercedes SPRINTER



Adaptador forma U para Mercedes Sprinter



Cintas sujeción (2 unidades)



Soporte herramientas



Rampas de entrada (4 unidades)

**Más accesorios disponibles**