



SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 2 COLONNE

POWER LIFT HF 3S 5000

IL PIU' VELOCE. TRIPLA SICUREZZA.

TECNOLOGIA
BREVETTATA
HyperFlow®

CON
TECNOLOGIA



**UN VELOCE 2 COLONNE PER VEICOLI PICCOLI,
LARGHI, LUNGHI, LEGGERI E PESANTI**

- ✓ Tripla sicurezza : sistema di sicurezza meccanico automatico piu' due circuiti idraulici indipendenti
- ✓ Costi di manutenzione molto bassi: nessun cavo di sincronizzazione, nessuna puleggia
- ✓ Posizione di parcheggio per lavorare meglio
- ✓ Supera in sicurezza quanto previsto dalla normativa vigente DIN EN 1493:2010

5000 KG

Made
in
Germany



SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DUE COLONNE

POWER LIFT HF 3S 5000

Comodo e veloce

Il POWER LIFT HF 3S di NUSSBAUM e' dotato delle tecnologie NT e dell'HyperFlow® brevettato: l'eccezionale velocita' di sollevamento cosi' come la bassa manutenzione (ne' cavi, ne' pulegge) fanno risparmiare tempo e denaro. Queste tecnologie garantiscono anche la massima sicurezza. Un sollevatore di massima qualita' per un'officina sicura e efficiente.

Versatile

- ✓ Senza base
- ✓ Nessun collegamento rigido fra le colonne: larghezza regolabile (± 200 mm) e altezza regolabile da +200 a +900 mm con il kit opzionale di tubi idraulici e supporto

Ottimo progetto

- ✓ Ergonomico, preciso nella discesa con un controllo millimetrico grazie alla leva di comando
- ✓ Motore a bagno d'olio: duraturo e silenzioso
- ✓ I 4 pistoni sono ben protetti: nessun rischio di danneggiamento
- ✓ Attacco aria compressa e corrente (220V) integrati nella colonna
- ✓ Non bisogna sollevare i carrelli prima della discesa




Una versione per ogni esigenza

Bracci simmetrici a doppio snodo (DG)

Bracci simmetrici con due snodi. Con i bracci DG e' come avere due ponti in uno. La forma dei bracci DG permette di sollevare qualsiasi tipo e dimensione di veicolo, dalla piccola utilitaria al transporter a passo lungo

POWER LIFT HF 3S 5000 con bracci DG

Copre tutti i veicoli, dalla SMART/BMW Mini a passo corto ai quello a passo lungo come il MERCEDES-BENZ Sprinter o il VW Crafter




MASSIMO CONTROLLO

Precisa gestione delle operazioni e della velocita' di discesa grazie alla leva di comando NUSSBAUM



POWER LIFT HF 3S 5000: IL MIGLIORE ALLEATO PER SOLLEVARE UNA VASTA GAMMA DI VEICOLI



Tecnologia NT e HyperFlow®
4 cilindri, 100% hyperflow con sincronizzazione automatica

Bracci a doppio snodo (DG)


VELOCE, PIU' VELOCE, HF 3S

- Tempo di salita e discesa 31 / 15 secondi
- Basso consumo elettrico
- Tecnologia NT: 4 pistoni e 2 circuiti idraulici indipendenti
- Tecnologia HyperFlow®: Sistema automatico di spurgo dell'aria dal circuito idraulico quando tutto sollevato, sincronizzazione automatica dei bracci
- Meno parti in movimento, meno manutenzione



MISURE DI SUCCESSO

POWER LIFT HF 3S	5000
Portata (kg)	5000
Tempo approssimativo salita / discesa (sec)	31 / 15
Altezza di sollevamento (mm)	2055
Altezza tamponi (mm)	120-195
Altezza totale colonna (mm)	4035
Altezza totale con estensioni colonne (mm)	4035-4935
Larghezza totale raccomandata (mm)	3750
Distanza colonne (mm)	3077
Lunghezza bracci (mm)	0-1825
Alimentazione (V / Hz / A)	400 / 50 / 16
Motore (kW)	3



Accessorio : forca per ruote

ACCESSORI



Prolunga circolare

Adattatore per
MERCEDES Sprinter

Adattatore a U



Cinghie di sicurezza (2 pezzi)



Porta bussola

Pedane (4 pezzi)

**Sono disponibili
altri accessori**